

## 목 차

- 운전석 시트 ..... 7-2
- 동반석 시트 ..... 7-5
- 리어 시트 ..... 7-6
- 시트 워머/통풍 기능\* ..... 7-8
- 시트 사용시 경고 및 주의사항 ..... 7-10

7

# 시트 사용 방법

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

# 운전석 시트

## 파워 시트\*



### 헤드레스트 높낮이 조정




헤드레스트를 높일 때는 헤드레스트를 잡고 위로 올리고, 낮출 때에는 버튼 ①을 누른 상태에서 헤드레스트를 눌러 낮추십시오.

### 헤드레스트 앞뒤 조정 액티브 헤드레스트\*



헤드레스트 아래 부분을 밀거나 당겨 앞뒤로 조정할 수 있습니다.

### 슬라이딩 헤드레스트



헤드레스트를 앞쪽으로 밀면 조금씩 틸팅되어 앞으로 이동합니다. 헤드레스트를 다시 앞쪽으로 끝까지 밀었다 놓으면 원래 위치로 돌아갑니다.




경고  
헤드레스트를 탈거하거나 너무 낮추어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오. 사고시 목 또는 척추 등 기타 신체 부위에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

## 경고

- 주행 중에 시트를 조정하면 갑자기 시트가 움직여 안전 운전에 지장을 줄 수 있으므로 주행중에는 절대로 시트를 조정하지 마십시오.
- 시트 조정후에는 시트가 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 뒷좌석 승객에 유의하면서 시트를 조정하십시오.
- 파워 시트는 모터에 의해 작동됩니다. 과도한 조작은 전기 장치를 손상시킬 수 있으므로 조정이 완료되면 작동을 중지하십시오.
- 모터 및 전기장치가 손상될 수 있으므로 동시에 2개 이상의 스위치를 작동하지 마십시오.




### 시트 앞뒤 조정



### 등받이 각도 조정



### 시트 높낮이 조정



## 수동 시트

### 헤드레스트 앞뒤 조정

파워 시트 내용과 동일

### 헤드레스트 높낮이 조정

파워 시트 내용과 동일




### 시트 등받이 각도 조정



조정 레버를 위로 당기고 있으면 고정이 풀리면서 등받이가 움직입니다. 고정이 풀린 상태에서 등받이 각도를 조정한 후 조정 레버를 놓으면 등받이가 고정됩니다.

### 시트 높낮이 및 쿠션 각도 조정




시트 측면의 조정 레버를 손으로 잡고 펌프질하듯이 위로 올리면 시트가 위로 올라가고 아래로 내리면 시트가 내려갑니다.

# 동반석 시트

## 수동 시트

### 등받이 각도 조정



조정 레버를 위로 당기고 있으면 고정이 풀리면서 등받이가 움직입니다. 고정이 풀린 상태에서 등받이 각도를 조정한 후 조정 레버를 놓으면 등받이가 고정됩니다.

### 헤드레스트 높낮이 조정


파워 시트 내용과 동일

### 헤드레스트 앞뒤 조정

파워 시트 내용과 동일



### 시트 앞뒤 조정



시트 앞뒤 조정 레버를 위로 당긴 상태에서 시트를 앞으로 당기거나 뒤로 밀어 조절하십시오.

## 리어 시트



### 등받이 각도 조정



리어 시트 등받이가 상단 측면(시트 뒤쪽)에 있는 고정 해제 레버(**A**)를 당기면 등받이 고정이 해제되면서 등받이 각도를 조정할 수 있습니다.

### 헤드레스트 높낮이 조정



헤드레스트를 높일 때에는 헤드레스트를 참고 위로 올리고 낮출 때에는 버튼 (**B**)을 누른 상태에서 헤드레스트를 눌러 낮추십시오.



**경고**  
헤드레스트를 탈거하거나 너무 낮추어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오.

사고시 목 또는 척추 등 기타 신체 부위에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.



- 헤드레스트의 중앙이 탑승자의 눈 높이에 위치하도록 조절하십시오.
- 만약 헤드레스트 조절이 키가 큰 사람에게 불가능하다면 가장 높은 위치에 맞추고 키가 작은 사람은 가장 낮은 위치에 맞추십시오.




**경고**  
등받이 고정 해제 레버를 당기면 뒷좌석 등받이를 앞으로 완전히 접을 수 있습니다. 등받이에 신체 일부가 끼지 않도록 주의하십시오.

## 리어 시트 접기



리어 시트의 등받이를 앞으로 완전히 접으면 뒷좌석 공간을 화물 적재 공간으로 활용할 수 있습니다.

1. 리어 시트의 시트 벨트와 버클을 수납 장소에 고정시키십시오.
2. 리어 시트의 헤드레스트를 최대한 아래로 내리십시오.
3. 등받이 고정 해제 레버(**A**)를 당겨 등받이의 고정을 해제하십시오.



7

4. 등받이를 차량 앞쪽으로 완전히 접으십시오.
5. 접었던 리어 시트를 다시 펴서 좌석으로 사용하고자 할 때는 등받이를 바로 세우고 확실히 고정하십시오.



**주의**

- 절대로 운행중에 리어 시트를 접거나 펴지 마십시오. 반드시 차량이 정지 상태일 때만 조작하십시오.
- 리어 시트를 접어 놓은 공간이나 화물칸에는 절대로 승객을 태우지 마십시오.
- 시트가 완전히 접힌 상태에서 시트 백보드 위에 날카로운 물체나 무거운 물체를 옮려 놓으면 시트 백보드나 시트가 손상될 수 있습니다.
- 리어 시트의 헤드레스트를 완전히 낮추어 놓지 않거나 프론트 시트 등받이가 과도하게 뒤로 젖혀진 상태에서 리어 시트를 접으면 프론트 시트 뒷부분 또는 센터 콘솔에 부딪혀 리어 시트 헤드레스트나 센터 콘솔이 손상될 수 있습니다.

# 시트 워머/통풍 기능\*

시트 쿠션과 등받이 부위에 열선이 있어 날씨가 추울 때는 시트를 따뜻하게 할 수 있습니다.

## 프론트 시트 워머 스위치



## 리어 시트 워머 스위치(좌/우측 동일)



- 통풍시트 적용 사양은 시동 ON (미적용 사양은 IGN ON) 상태에서 시트 워머 스위치(A 부분)를 누르면 해당 시트가 따뜻해집니다.
- 시트 워머는 OFF - 2단 - 1단 - OFF 순으로 작동되며 적색 작동 표시등이 점등됩니다. 시트 워머 작동중 일정 온도 이상 올라가면 작동을 멈추고 일정 온도 이하로 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 시트 워머 작동중 시동 스위치 OFF 후 ON하면 시트워머 작동이 OFF 됩니다.

- ING ON 상태에서 시트 워머 스위치를 누르면 해당 시트가 따뜻해집니다. 다시 한번 누르면 시트 워머가 꺼집니다. 시트 워머 기능이 작동중일 때는 스위치 상단부의 작동 표시등이 점등됩니다.
- 시트 워머 작동중 일정 온도 이상 올라가면 작동을 멈추고 일정 온도 이하로 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 시트 워머 작동중 시동 스위치 OFF 후 ON하면 시트워머 작동이 ON 됩니다.



- 경고
- 시트 워머의 과도한 사용은 영아, 어린이, 노약자, 장애인 또는 피부가 약하거나 음주 또는 피로로 몹시 지친 사람들은 경미한 화상을 입을 수 있으므로 특히 주의하십시오.
  - 따뜻해진 시트에 피부가 장시간 접촉하게 되면 저온 화상을 입을 수 있습니다. 주의 하십시오.
  - 과열 방지를 위해, 시트 워머 사용중에는 시트에 담요, 쿠션, 방석 등을 올려놓지 마십시오.
  - 시트 워머 사용 중에 시트가 계속 뜨거워지면 시트 워머 스위치를 반드시 작동 정지 위치로 하시고 가까운 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.
  - 운전석의 경우, 과도한 시트 워머 사용은 출음을 유발하여 안전 운행에 지장을 줄 수 있습니다.
  - 뾰족한 물건을 시트위에 올려놓지 마십시오. 시트가 손상될 수 있습니다.

## 운전석 시트 통풍 스위치\*

**참고** 통풍 시트는 운전석 시트에만 적용됩니다.



통풍시트용  
전동 팬

시트 통풍 스위치를 작동하면 4개의 통풍팬이 작동하여 땀이 많이나는 계절에 시트와의 접촉으로 인해 발생되는 불쾌감을 줄여 줍니다.

## 시트 통풍 스위치



- 시동 ON 상태에서 운전석 시트 통풍 스위치(B 부분)를 누르면 운전석 시트 통풍팬이 작동되며 차량 실내온도의 바람이 통풍됩니다.
- 시트 통풍은 OFF - 2단 - 1단 - OFF 순으로 통풍 팬의 속도가 변하고 청색 작동 표시등이 점등됩니다.
- 시트 통풍 작동중 시동 스위치 OFF 후 ON하면 시트 통풍 작동이 OFF 됩니다.



주의

- 통풍 시트는 좌석에서 에어컨 공조 바람이 나오는 냉/난방 시트가 아닙니다.
- 통풍시트는 에어컨 작동으로 발생한 실내공기를 흡수하여 통풍의 기능을 수행하므로 에어컨과 함께 사용하십시오.
- 통풍시트 작동시 쿠션하단부에 손을 넣지 마십시오. 회전중인 통풍팬에 손이 부딪혀 놀라거나 다칠 수 있습니다.

# 시트 사용시 경고 및 주의사항



경고

- 시트 관련 조정은 반드시 주행을 시작하기 전에 완료하십시오.
- 시트 조정 후에는 반드시 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
- 시트를 손상시킬 수 있는 물체를 시트 위에 놓아두지 마십시오.
- 시트 워머 기능은 사용중 경미한 화상을 입을 수 있으므로 다음과 같은 승차자는 특히 주의하여 주십시오.
  - 영아, 어린이, 노약자, 장애인
  - 피부가 약한 사람
  - 몸시 지친 사람
  - 술을 마셨거나 수면을 유발하는 약을 복용한 사람  
(수면약, 감기약 등)
- 시트 워머 작동중에는 담요, 쿠션 등과 같은 절연 물질을 시트 위에 놓지 마십시오.
- 안전을 위해, 주행시에는 반드시 헤드레스트가 설치되어 있어야 합니다. 헤드레스트를 탈거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 헤드레스트를 탈거하거나 너무 낮추어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오. 사고시 목 또는 척추등 기타 신체 부위에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 충돌 또는 급정차시 부상의 최소화를 위해 승차자는 주행중 좌석 등받이를 곧게 세운 편안한 자세로 있어야 합니다. 등받이 각도가 과도하게 기울이면 충돌 또는 급정차시 승차자가 시트벨트 아래로 미끄러져 시트 벨트와 에어백의 보호를 받을 수 없습니다.



주의

- 파워 시트는 시동키를 탈거한 상태에서도 작동 가능합니다. 엔진 정지 상태에서 빈번하게 시트 위치 조정을 하면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 파워 시트의 경우, 동시에 두 가지 이상의 시트 조정 스위치를 작동하면 모터가 손상될 수 있으므로 반드시 한 가지 기능의 조정이 완료된 다음에 다른 조정을 실시하십시오.
- 표면이 손상될 수 있으므로 시트 청소시에는 신너, 벤젠, 알코올 또는 휘발유와 같은 유기용제를 사용하지 마십시오.
- 시트 위치 조정 스위치는 좌석이 물체에 달거나 작동하지 않을 경우 무리하게 조작하지 마십시오.
- 파워 시트가 작동하지 않으면 반드시 점검 및 조치를 완료한 다음에 출발하십시오.